

Коробка подъемная для накладного монтажа на 2 модуля цвета слоновая кость Simon 27

РЕФ. 27811-32



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Слоновая кость

МАТЕРИАЛ

Пластик

СОВМЕСТИМОСТЬ

Механизмы Simon 27 и Simon 75 (проверить совместимость)

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Коробка подъемная на 1 пост

КЛАСС ETIM

EC000080

ЗАМЕЧАНИЯ

Рекомендуется использовать механизмы цвета слоновая кость

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ДОСТУПНО В

на 1, 2 и 3 поста

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ

на 1 пост

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Горизонтальный,
вертикальный

ТИП УСТАНОВКИ

Накладной монтаж

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Не подлежит обязательной сертификации

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

50.00

БРУТТО-ВЕС
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.07

ДЛИНА УПАКОВКИ

256.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

68.20

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.06

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
УПАКОВКИ

ММТ

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

68.00

ЕДИНИЦА ВЕСА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

2.51

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

ММТ

ЕАН УПАКОВКИ

8421053017517

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

DMQ

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.23

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

10

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.70

ВЫСОТА УПАКОВКИ

72.00

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.62

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

DMQ

ШИРИНА УПАКОВКИ

136.00

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM