

Módulo conversor de protocolo PWM de 1 canal a DMX

REF. 89000304-039



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Ledflex monocromática

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Módulo conversor DMX/PWM e
instrucciones

CLASE ETIM

EC000533

OBSERVACIONES

Importante no superar la distancia máxima entre fuente de alimentación y tira de led especificada en su Hoja de Instrucciones.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Permite regular tiras de led monocromáticas mediante Scena o mediante pulsador.

ENTRADA DE PULSADOR PARA CONTROL SIN CONSOLA

Sí

FRECUENCIA

400 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP20

NÚMERO MÁXIMO DE CANALES

1

TIPO DE MECANISMO

Mediante Scena y/o entrada auxiliar en modo stand-alone

OPERACIÓN

Regulação

SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM²)

1,5 mm

RANGO DE POTENCIA (KW)

120 W (12 V) / 240 W (24 V)

ALIMENTACIÓN (V~)

12/24 Vdc

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

10 - 55 °C

USO

El control desde pulsador, pulsación corta cambia el estado de la luminaria, pulsación larga regula.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DATOS DE CARACTERÍSTICAS DEL CABLE

Multifilar AWG 24; 2 pares trenzados con impedancia 120 Ohms y apantallado.

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Superficie

TOPOLOGÍA DE INSTALACIÓN

Con Scena: Bus de comunicaciones DMX en serie, no se permiten derivaciones, con terminador de línea. Stand-alone: Precisa fuente de alimentación de 12/24V y fase para la entrada auxiliar de regulación.

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053124987	KGM	139568.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053124987	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	146.60
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	26.00	0.15
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	122.00	GRM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.15	44.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.15	MMT	