

Tecla doble para mecanismo de persianas con enclavamiento de seguridad grafito Simon 82

REF. 82028-38



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Cuenta con la instalación de la tecla doble para mecanismo de persianas con enclavamiento de seguridad con un acabado en grafito. El material de fabricación utilizado para este elemento tiene una calidad máxima puesto que está formado por termoplástico que tiene unos intervalos de temperatura media entre los 5 y 40°C y las temperaturas máximas oscilan entre los -25 y 50°C. La seguridad que tiene con los elementos de la serie Simon 82 es confiable puesto que cumple con la siguiente normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009.

La serie Simon 82 tiene compatibilidad con la serie Simon 77 por lo que puede combinar los diferentes diseños y obtener su propio estilo con elegancia, equilibrio y sencillez. Además podemos destacar los acabados vanguardistas organizados en cuatro familias las cuales son metal noble, madera, metal color y color. Podrá instalar la tecla doble de manera fácil teniendo en cuenta sus medidas de 55x55 mm y se es idóneo para superficie y para empotrar donde desee.

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla doble y soporte de fijación

SÍMBOLO

Subida-bajada de persianas

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNCIÓN INDICADORA

No

VERSIÓN

Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60669-1:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053257722

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.02

LONGITUD EMBALAJE

223.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3017190.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053049686

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

PESO BRUTO EMBALAJE

0.45

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

82.00

PESO NETO EMBALAJE

0.44

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

165.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM