# Розетка TV+SAT IEC "папа+мама" модуль K45 цвета графит Simon K45

РЕФ. **K130A/14**




## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ОТДЕЛКА
Чёрный

### СИМВОЛ
TV,SAT

### МАТЕРИАЛ
Пластик

### СОВМЕСТИМОСТЬ
Устройства Simon K45 для установки на стене, полу, потолке и мебели и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)

### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Розетка

### КЛАСС ETIM
EC000439

### ЗАМЕЧАНИЯ
Максимальная рекомендуемая длина кабеля: 90 м (кабель RG-6). Более подробно см. инструкцию к механизму

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
Европа и Америка

### ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)
от 6 до 8 мм

### ТИП РАЗЪЕМА
TV-IEC,SAT-F

### КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ
1

### КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Модуль K45

### ФОРМАТ
IEC320

### ЧАСТОТА
5-2400 MHz

### ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)
500 mA

### КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

### ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

### НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V~)
24 В~

### ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)
5 - 40 °C

### RAL
7021

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)
-25 - 50 °C

### КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ
1

### ПОТЕРИ ВСТАВКИ TV (МГЦ)
47...862

### ПОТЕРИ ВСТАВКИ SAT (МГЦ)
950...2400

### ПОТЕРИ ОТВЕТВЛЕНИЯ TV (МГЦ)
47...862

### ПОТЕРИ ОТВЕТВЛЕНИЯ SAT (МГЦ)
950...2400

### ЗАТУХАНИЕ ОТВЕТВЛЕНИЯ (ДБ)
2

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ
Устройства Simon K45 и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)

### ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж в устройства Simon Connect

## НОРМАТИВЫ

### РЕГУЛЯЦИИ
Декларация ЕАС

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

### ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

### ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

### ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.30

### ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
MMQ

### БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.06

### МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.06

### ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

### EAN УПАКОВКИ
8426436052949

### ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
10

### ВЫСОТА УПАКОВКИ
49.00

### ШИРИНА УПАКОВКИ
101.00

### ДЛИНА УПАКОВКИ
245.00

### ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT

### ОБЪЕМ УПАКОВКИ
1.21

### ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
DMQ

### БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.64

### НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.64

### ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM