

**Kit front para 2 elementos con 1 base schuko con cargador  
USB C + 2 teclas izquierda negro brillante Simon 100**

REF. 10020249-138



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Kit front para 2 elementos, con una base enchufe tipo Schuko y con cargador USB integrado, con 2 teclas. Su acabado, simple pero elegante, de color negro y brillante hacen que encaje con todos los espacios. Las características en cuanto a intensidad son de 16 A el Schuko y de 2,1 A el USB. Su voltaje es de 250 V. El tipo de accionamiento de esta pieza es mediante pulsador basculante y presenta unas dimensiones de 154,5x83,5mm. Este kit destinado a ocupar dos elemento y puede ser instalado tanto en horizontal como en vertical, por lo que es capaz de ajustarse a las necesidades que cada usuario pueda tener de espacio. El tipo de embornamiento de la pieza es Schuko con USB a tornillo. Y para que la pieza siga un mantenimiento adecuado, se debe preservar en un intervalo de temperatura de funcionamiento de 5 a 40° C y un intervalo temperatura de almacenamiento de -25 a 50° C. Es una pieza que está disponible para la venta en el mercado de la CE y sigue la normativa conocida como directive.

### ACABADO

Negro brillante

### COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

### CLASE ETIM

EC000007

### MATERIAL

Termoplástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

### OBSERVACIONES

Diseñado para usar con el mecanismo del kit correspondiente.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### MONOBLOQUE

Sí

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2 elementos

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FORMATO

Schuko,USB

### VERSIÓN

2 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR  
Universel

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN  
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para empotrar

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO  
8421053328873

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO  
0.1

LONGITUD EMBALAJE  
160

ALTURA EMBALAJE UNITARIO  
0

PESO NETO DEL PRODUCTO  
0.088

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO  
0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

VOLUMEN EMBALAJE  
348000

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO  
0

KGM

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE  
MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
UNITARIO  
MMT

EAN EMBALAJE  
8421053328873

PESO BRUTO EMBALAJE  
0.1

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO  
0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE  
1

PESO NETO EMBALAJE  
0.088

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO  
MMQ

ALTURA EMBALAJE  
25

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
KGM

ANCHO EMBALAJE  
87