Conector HDMI Tipo A hembra con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. **K129B/9**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este conector HDMI tipo A hembra de la serie Simon K45 está diseñado con materiales de primera calidad y presenta un bonito y clásico acabado en color blanco. Con unas medidas de 22,5 x 45 mm, requiere un tipo de embornamiento hembra – hembra. En cuanto al máximo de longitud de cableado recomendado, varía entre los 5 metros para latiguillos de categoría 1 y los 12 metros para latiguillos de categoría 2. El conector Simon K45 HDMI es la versión individual del producto para uno o dos elementos. Además, solo es de un módulo y puede instalarse en superficie o empotrado. Está fabricado a partir de componentes metálicos, con aislamiento termoplástico autoextinguible y sin halógenos, que admite bajas y altas temperaturas, optimizando la seguridad durante su uso. Se recomienda limpiar el producto con un paño limpio y seco, evitando siempre limpiadores abrasivos, que contengan químicos, como el cloro.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector HDMI Tipo A hembra y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 5 metros para latiguillos de categoria 1 (Transmisión de vídeo hasta 720p o 1080i) y 12 metros para latiguillos de categoria 2 (Transmisión de vídeo en 1080p o superior) Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
México y Latinoamérica

REVISIÓN
2.0

TIPO DE CONECTOR
HDMI

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
Medio elemento

FORMATO
HDMI

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 a 40º C

RAL
9003

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 a 50º C

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436064812

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436064812

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
50.00

ANCHO EMBALAJE
42.00

LONGITUD EMBALAJE
50.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.10

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.20

PESO NETO EMBALAJE
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM