

ADAPTADOR DOBLE LATERAL 16A 250V BLANCO SIMON

REF. CL118802



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Adaptador SIMON lateral con 2 tomas de 16A con toma de tierra, compatible con clavija tipo E/F. Soporta intensidad de 16 A, tensión nominal de 250 V~, potencia máxima de 3680 W, fabricado en plástico y acabado blanco. Ideal para uso doméstico con pequeños electrodomésticos, multiplicando la toma de corriente sin perder espacio.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

APLICACIÓN

Doméstico, Residencial

COMPATIBILIDAD

Compatible con clavijas tipo E y F (Schuko y 2P+T) con toma de tierra. Se puede utilizar con pequeños electrodomésticos de hasta 3680 W (16 A).

EMBALAJE

Granel

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto

CLASE ETIM

EC001513

OBSERVACIONES

Con toma de tierra. Compatible con clavija tipo E/F. Uso doméstico.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FORMATO

Euro-Schuko

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

NÚMERO DE CARGADORES USB

0

INTENSIDAD (A)

16 A

NÚMERO DE SALIDAS

2

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE

No

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

2

USO

Carga de dispositivos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DEL ENCHUFE

Lateral

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-2-5 Ed 2.0 | UNE 20315-2-5:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852118802	0.10	332.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
54.00	0.10	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
160.00	KGM	5276250.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
127.00	18412852118809	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	16	1.57
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
328058.00	93.00	1.57
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	170.00	KGM