

Canal de suelo de 2m y 85x18mm con 2 compartimentos

REF. TF11172/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La canal de suelo DCS TF11172/8, con tapa de aluminio anodizado, es una solución ideal para la distribución de cableado eléctrico y de datos en interiores. Diseñado para instalaciones en pavimento, ofrece un perfil de 85x18 mm, lo que lo hace perfecto para espacios con alta demanda de conectividad como oficinas, despachos y centros educativos. Con una resistencia mecánica IK08 y una capacidad de carga máxima de 45 kg/cm², garantiza durabilidad frente a impactos, pisadas y el paso ocasional de vehículos. Su sistema de instalación permite una rápida fijación mediante tornillos y la posibilidad de mantenimiento fácil gracias a la extracción de la tapa con herramientas específicas. El precio indicado es por metro y se suministra en lotes de 4 unidades (8 metros en total).

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Aluminio

CLASE ETIM

EC000722

OBSERVACIONES

Mediante accesorios, permite derivación a minicanal, canal K45, canal de suelo, minicolumna y torreta

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

60°C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK

08

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)

45 Kg/cm²

RANGO DE TEMPERATURA

DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120°C

MONOBLOQUE

No

RAL

7035

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-40°C - 60°C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

Suelo

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053229088

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

16240500

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8426436027978

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

8

PESO BRUTO EMBALAJE

6

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

90

PESO NETO EMBALAJE

6

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

90

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

2005

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.75

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT