

Placa para los mecanismos electrónicos de tacto con luminoso azul grafito Simon 82

REF. 82034-38



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta placa, de color grafito, tiene unas dimensiones de 55x55 mm. Esta diseñada para los mecanismos electrónicos de tacto con luz luminosa azul y pertenece a la serie Simon 82.

Está disponible en 5 acabados más, para que nuestros clientes puedan elegir entre una gran variedad de opciones. Desde Simon recomendamos que la pieza que elija sea del mismo color que el marco con el que e va a combinar.

La pieza es apta tanto para empotrar en la pared como para colocar en una superficie.

Cumpliendo con la actual normativa actual, esta placa ha sido fabricada en material termoplástico. Las características de este material, permiten que pueda tener un funcionamiento óptimo a temperaturas comprendidas entre los 5 y 40° C, pudiendo incluso llegar a soportar unas máximas de -25 y 50°C.

Para lavar la pieza, lo mejor es utilizar un paño humedecido en agua y jabón. Nunca utilice productos abrasivos que contengan cloro.

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

SÍMBOLO

Sin grabados

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053258149

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.15

LONGITUD EMBALAJE

90.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.15

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

597780.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053012932

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

PESO BRUTO EMBALAJE

0.75

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

81.00

PESO NETO EMBALAJE

0.75

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

82.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM