

Bastidor e espelho embelezador para colunas e minicolunas branco Simon 500 Cima

REF. 52550900-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Dentro da gama Simon 500 Cima encontramos-nos com um bastidor e espelho de embelezamento para colunas e microcolunas perfeito para colocar em qualquer instalação elétrica, tanto no lar como em ambientes profissionais. Com um design que destaca por seu pragmatismo e dimensões de 135 x 80 x 16 mm, o podemos encontrar em dois versões de uma e duas faces com conexão para dois elementos. Fabricado em materiais plásticos de alta qualidade e um acabamento em cor branco converte este bastidor no elemento perfeito para a sua instalação em colunas. Fornece-se com um espelho de embelezamento que nos facilita uma implementação estética a qualquer tipo de ambiente, além de uma simples instalação graças a um bastidor que encaixa diretamente com o perfil da calha sem a necessidade de usar ferramentas de nenhum tipo. Como todos os elementos da série Simon 500 Cima nos assegura um comportamento ótimo da instalação além de durabilidade e segurança em frente a incêndio.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Bastidor e espelho embelezador

CLASSE ETIM

EC000461

OBSERVAÇÕES

O bastidor encaixa diretamente no perfil da calha, sem necessidade de ferramentas.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

2

RAL

9003

VERSÃO

1 e 2 faces

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto no envolvente selecionado (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

REMOÇÃO DE MOLDURAS DE ACABAMENTO

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053254905

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.05

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053094303

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

95.00

LARGURA DA EMBALAGEM

155.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

195.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

2.87

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.46

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

