
Накладка стальная на крышку люка в пол арт. KF810/1, KF870/1, SF410/1, SF470/1 и S400/1 Simon CIMA

РЕФ. **KF801/8**



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА
Нержавеющая сталь

МАТЕРИАЛ
Нержавеющая сталь

СОВМЕСТИМОСТЬ
Люки регулируемой глубины и сервисные люки Simon CIMA

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Декоративная накладка и крепеж

КЛАСС ETIM
EC002417

ЗАМЕЧАНИЯ
Дополнительная опция. Для установки в крышку люка если не установливается элемент напольного покрытия

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТА

Нет

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)

-5 - 60 °C

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТУШЕНИЕ (°C)

+850 °C / 30 с (GWFI, в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-11)

ТИП КРЕПЛЕНИЯ

С помощью самоклеящегося основания

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Горизонтальный, вертикальный

УДАЛЕНИЕ ПЛАСТИНЫ

Требуется инструмент

simon

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN
8421053331620

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.27

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.25

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

EAN УПАКОВКИ
8421053313404

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
5

ВЫСОТА УПАКОВКИ
75.00

ШИРИНА УПАКОВКИ
146.00

ДЛИНА УПАКОВКИ
285.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ
3120750.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
2.63

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
1.25

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM

simon