Toma telefónica con 6 contactos RJ12 gris Simon 27 Play

REF. **27481-37**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En una conexión telefónica nada puede fallar. Ni en un hogar, ni en una empresa. Una interrupción puede dar al trate una negocio o la transmisión de una noticia. Para que nada falle, muchos profesionales y particulares ya confían en la Toma telefónica con seis contactos para formato RJ12 de la serie Simon 27 Play. Esta toma para teléfono es apta para superficie y empotrar y está disponible en color gris. Admite una sección de cable de 0,3 a 0,5 mm, su embornamiento es de tornillo, su funcionamiento es de inserción y tiene un pelado de cable de 12 mm. Ha sido fabricado con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico, materiales de gran calidad que siempre se utilizan en toda la serie Simon 27 Play. Sus dimensiones son 45x45 mm y su precio no tiene competencia, por lo que es una de las tomas telefónicas más utilizadas tanto en edificios públicos como privados.

ACABADO

Gris

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma telefónica con 6 contactos RJ12

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Se recomienda escoger marco con el mismo color de la placa seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 0,3 a 0,5 mm

NÚMERO DE CONECTORES
1

TIPO DE CONECTOR
RJ12

NÚMERO DE CONTACTOS
6

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FORMATO
RJ

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 40 ºC

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
12

GARRA
Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, Americano y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053252284

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.15

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.15

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053071380

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
54.00

ANCHO EMBALAJE
52.00

LONGITUD EMBALAJE
215.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
603720.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.75

PESO NETO EMBALAJE
0.75

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM