


## Placa para tomadas telefónicas com conetores RJ11 e RJ12 alumínio frio Simon 82 Detail

REF. 82062-93



### INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO	MATERIAL	CONTEÚDO DA EMBALAGEM
Alumínio	Plástico	Placa
SÍMBOLO	COMPATIBILIDADE	CLASSE ETIM
	Mecanismos Simon 75	EC000018

### OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS	CLASSIFICAÇÃO IP	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
1 elemento	IP20	5 - 40 °C
FORMATO	<b>MANUTENÇÃO</b>	FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
RJ11,RJ12	Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.	-25 - 50 °C
FUNÇÃO INDICADORA		<b>VERSÃO</b>
Não		Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO	TIPO DE INSTALAÇÃO
Vertical e horizontal	Apto para superfície e para encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

## REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO 8421053259269	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.019	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	EAN EMBALAGEM 8421053120729	VOLUME EMBALAGEM 3017190
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.38	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.019	ALTURA EMBALAGEM 82	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0	COMPRIMENTO EMBALAGEM 223	LARGURA DA EMBALAGEM 165
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.38	