

## Tampa para o mecanismo da base de tomada schuko dupla com visor vermelho Simon 500 Cima

REF. 50011841-037



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Modelo para tampa de ficha 50011841-037 para a série Simon Cima 500, apresenta mecanismo para bases de tomada formato schuko. Elemento para instalações elétricas de dois módulos de cor e acabamentos em tons vermelho. Trata-se de uma peça de fácil montagem compatível com todo o tipo de superfícies e ambientes de trabalho. Desenhado para sua combinação com uma base de tomada dupla com formato schuko, apresenta função sinalizadora graças a integração de um visor de brilho e tom avermelhado. Fabricado com componentes termoplásticos sem halogéneos minimizando o risco em situações de chamas e emissão de fumos. Apresenta dimensões de 100 x 50 x 9 mm e uma profundidade de 9mm adequadas para diferentes instalações e trabalhos. Com esta tampa de ficha garante-se uma fácil montagem e acoplamento das tomadas de corrente, integrando os valores máximos de proteção e segurança de certificação profissional.

### ACABAMENTO

Vermelho

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDADE

Bases de tomada duplas schuko  
Simon 500 Cima

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa para o mecanismo da  
base de tomada dupla schuko  
com visor sem led indicador

### CLASSE ETIM

EC000011

### OBSERVAÇÕES

Requer combinação com uma base de tomada dupla com formato schuko

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### DISPONÍVEL EM

Placa com visor e led indicador, placa sem visor e como substituição de placa com visor

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C em instalação em parede de superfície e +90 °C em instalação encastrada na parede

### FORMATO

Schuko

### FUNÇÃO INDICADORA

Sim

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### NÚMERO DE MÓDULOS

2

### RAL

3002

### VERSÃO

2 elementos

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

### TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto na base de tomada dupla (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Preparado para instalar em superfície ou encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053421598                  | 0.03                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 1.20                        |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053093580                      | DMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 10                                 | 0.00                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 52.00                              | 0.28                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 0.03                           | 105.00                             | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 220.00                             |                             |

