# Tecla individual para mecanismos S.77 combinable con los visores 82972 y 82982 cava Simon 82

REF. **8200013-034**



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Que una tecla cuente con visor nos permite saber su ubicación en todo momento, incluso en la ausencia total de luz. Este elemento está presente en la Tecla individual para mecanismos incluidos en la serie Simon 77. 55x55 son sus dimensiones y es combinable con los visores en cava de la serie Simon 82, una circunstancia que lo permite actuar como protección de todo tipo de golpes.

Su instalación puede realizarse en superficie o empotrada, otorgando una mayor funcionalidad a la misma. El hecho de haber sido fabricada con termoplástico galvanizado asegura una mayor duración en el tiempo, lo que se traduce en un ahorro económico. El intervalo de temperatura aconsejado es de 5 a 40º C, pero esta tapa llega a soportar perfectamente temperaturas desde -25 º hasta 50º, con un comportamiento magnífico en todo tipo de ambientes. Todo con una relación entre calidad y precio que es inigualable por las empresas que fabrican este tipo de teclas en la competencia.

### ACABADO

Cava

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla individual y soporte de fijación

### SÍMBOLO

Sin grabados

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 77

### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

5 - 40 ºC

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)

-25 - 50 ºC

### FUNCIÓN INDICADORA

Sí

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**
Horizontal,Vertical

**TIPO DE INSTALACIÓN**
Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

**REGULACIONES**
Dir. 2014/35/UE LVDEN 60669-1:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

**CÓDIGO EAN UNITARIO**
8421053256626

**ALTURA EMBALAJE UNITARIO**
0.00

**ANCHO EMBALAJE UNITARIO**
0.00

**LONGITUD EMBALAJE UNITARIO**
0.00

**UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO**
MMT

**VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO**
0.00

**UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO**
MMQ

**PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO**
0.02

**PESO NETO DEL PRODUCTO**
0.02

**UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO**
KGM

**EAN EMBALAJE**
8421053079843

**UDS. CONTENIDAS EMBALAJE**
5

**ALTURA EMBALAJE**
81.00

**ANCHO EMBALAJE**
82.00

**LONGITUD EMBALAJE**
90.00

**UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE**
MMT


**VOLUMEN EMBALAJE**
0.60


**UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE**
DMQ


**PESO BRUTO EMBALAJE**
0.10

**PESO NETO EMBALAJE**
0.10

**UNIDAD DE PESO EMBALAJE**
KGM




13mm


54 mm
54 mm