


## Tapa para tomas inductivas de R-TV+SAT y de voz y datos RJ45 negro brillante Simon 100

REF. 10000072-138



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Negro brillante

**COMPATIBILIDAD**

Mecanismos Simon 100

**CLASE ETIM**

EC002906

**MATERIAL**

Plástico

**CONTENIDO DEL EMBALAJE**

Tapa

**OBSERVACIONES**

Recomendado para usar con marcos de color negro brillante

## INFORMACIÓN TÉCNICA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
1 elemento	IP20	0 - 40 °C
FORMATO	<b>MANTENIMIENTO</b>	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
R/TV,RJ45,SAT	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	-25 - 75 °C
FUNCIÓN INDICADORA		<b>VERSIÓN</b>
No		Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
Horizontal	Apto para empotrar

## NORMATIVA

## REGULACIONES

Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012 + EN 50173-1:2011 + EN IEC 63000:2018 + IEC 60603-7-4:2010

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053145401	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.025	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053145401	VOLUMEN EMBALAJE 51122.5
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.025	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.025	ALTURA EMBALAJE 10	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 71.5	ANCHO EMBALAJE 71.5
	PESO NETO EMBALAJE 0.025	