

## Toma satélite simple tipo F hembra con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. K102C/9



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Simon es sin duda sinónimo de calidad, innovación, estética y seguridad. Desde hace más de 100 años han conseguido brindarnos los mejores productos para dentro y fuera del hogar y el poder obtener los más completos puestos de trabajo y entornos profesionales. Siempre, sin perder un pizca en elegancia, gracias a sus diseños modernos y vanguardistas. Dentro de los sistemas de conectividad de esta casa encontramos la colección K45, centrada en mejorar cualquier tipo de conexión allí donde más se necesita. Por eso esta gama está pensada para oficinas, salas de reuniones, hospitales o cualquier espacio público. En esta serie K45 encontramos esta toma simple de satélite hembra con embellecedor. De un módulo y medio elemento, este toma tipo F tienen un acabado en color blanco y se puede aplicar tanto para empotrar como en superficie. Admite una longitud máxima de 90 metros de cable RG-6 y unas dimensiones de 22,5 X 45 mm.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma satélite simple tipo F hembra

### CLASE ETIM

EC000439

### OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 90 metros (cable RG-6) Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 6 a 8 mm

### TIPO DE CONECTOR

SAT

### NÚMERO DE CONTACTOS

1

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

### RAL

9003

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

### VERSIÓN

Individual

### NÚMERO DE CABLES

1

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 911400.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436046528	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 91140.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.14
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 70.00	PESO NETO EMBALAJE 0.14
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 93.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 140.00	