

## Cabo DisplayPort 2.0 fêmea-fêmea com placa de acabamento preto Simon 400

REF. 40001195-038



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

A Simon atualiza sua linha de conectores multimídia para K45 e S400. Desta vez, apresentamos o novo patch cord DisplayPort versão 2.0 de 20 cm, com formato fêmea-fêmea para uma conexão direta e sem manipulação, economizando tempo na instalação. Possui largura de banda total de até 80 Gbps, suporta resoluções de até 16K a 60 Hz ou duas telas 8K a 120 Hz sem compressão, compatibilidade total com HDR10, maior profundidade de cores sem necessidade de DSC e gerenciamento multimonitor aprimorado. Incorporado a uma placa embelezadora preta, permite encaixe em qualquer envoltivo da linha K45, além do Simon 500 Cima por meio do adaptador da linha.

### ACABAMENTO

Preto

### MATERIAL

### COMPATIBILIDADE

Envoltivos Simon S400 para instalação nas gamas Top, In Desk e In Desk Duo, adequadas para montagem sobre a mesa ou integradas em mobiliário técnico conforme a configuração selecionada.

### OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto, deve ser combinado com as funções Simon 400 (refs. 400XXXXX-03X).

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### NÚMERO DE CONECTORES

1

### TIPO DE CONECTOR

DisplayPort

### FORMATO

DisplayPort

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5...+60

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

+5...+40

### RAL

9005

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25...+50

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### REMOÇÃO DO CONECTOR

Unicamente com ferramenta

### TIPO DE FIXAÇÃO

Fixação por encaixe direto

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Adequado para montagem saliente e embutida

### REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053431191

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.02

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.02

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### EAN EMBALAGEM

8421053431191

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### ALTURA EMBALAGEM

76.00

### LARGURA DA EMBALAGEM

88.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

88.00

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### VOLUME EMBALAGEM

588544.00

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.06

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.02

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM