

Interrupor de circuito por falla a tierra GFCI 15A 127V~ blanco Simon 82

REF. 82425-40



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este tomacorriente trabaja a corrientes de 15 amperios con voltajes de hasta 127 voltios. Está fabricado con metales de alta gama, alineados en un solo producto final. Metales como los son el cobre, el zinc, el plomo y el latón.

La gama de productos Simon 82, nos tiene acostumbrados a combinar belleza y funcionalidad. Este producto no es la excepción a esa regla ya que tiene un diseño bastante original.

Por su acabado de color blanco, es altamente recomendable combinar en el espacio a utilizar con tapas y teclas del mismo color. Utilizar la misma gama para el acabado del diseño es de suma importancia para mantener la armonía en el hogar.

Este tomacorriente tiene dos salidas de corriente y su instalación puede realizarse en superficies o se puede empotrar de forma vertical u horizontal a gusto y decisión del instalador.

El mantenimiento radica en limpiarlo de manera ocasional con un paño seco.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

COMPATIBILIDAD

Placas y teclas Simon 82

CLASE ETIM

EC000125

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

15 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

3 módulos

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Doble

TENSIÓN (V~)

127 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

43.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

54.50

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

105.40

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.25

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

139.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

129.43

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

EAN EMBALAJE

7506020305024

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

45.00

ANCHO EMBALAJE

81.00

LONGITUD EMBALAJE

118.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.43

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.14

PESO NETO EMBALAJE

129.43

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO






DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa NO incluida

DIAGRAMA DE CONEXIÓN



Con otras tomas duplex