Kit personnalisable avec 4 prises schuko et 2 éléments vides blancs S400 Top

RÉF. **42604000-130**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Avec un design actuel et minimaliste aux finitions blanches, le Kit de table personnalisable Simon 400 Top n'apporte pas seulement un style moderne et fonctionnel, mais garantit également une fonctionnalité et une innovation maximales pour la connectivité de votre bureau ou de votre espace de travail. Avec 4 prises Schuko et 2 éléments vides, vous pouvez le personnaliser en sélectionnant les fonctions nécessaires à votre environnement. Conçu pour une installation encastrée à l'aide de mâchoires intégrées, ce kit se connecte à un connecteur de forme Wieland gst 18 i, avec 3 broches mâles et un câble de 22 cm. Compatible avec une tension d'alimentation de 250 V et un courant de 16 A, il dispose d'une rigidité diélectrique, sans perçage ni contour, de 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute, et d'une résistance d'isolation de >5 MO à 500 V. Fabriqué en aluminium anodisé et en thermoplastique auto-extinguible sans halogènes, il protège le lieu en cas d'incendie en prévenant la propagation des flammes et la toxicité des fumées. Sécurité, innovation et fonctionnalité maximale pour votre espace de travail avec ce kit de table Simon 400 Top.

FINITION	MATÉRIAU	CLASSE ETIM
Blanc	Métal	EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

FORMAT
Schuko

CLASSIFICATION IP
IP30

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RAL
9016

INTENSITÉ (A)
16 A

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE
2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de clips inclus dans les supports de fixation

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053196106

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
1.05

POIDS NET DU PRODUIT
1.05

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053196106

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
330.00

LARGEUR EMBALLAGE
125.00

LONGUEUR EMBALLAGE
95.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
3918750.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
1.05

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM