

Tapa abatible para caja de suelo regulable o tapa registro pavimento o suelo técnico 4 elementos grafito Simon 500 Cima

REF. RSF002/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Tapa abatible para caja de suelo regulable o tapa de registro para suelo de pavimento o técnico de 4 elementos incluida en la serie Simon 500 Cima. Con acabado en grafito, esta pieza cuenta con unas dimensiones de 145 x 161 x 15 mm y está fabricada en plástico, si bien contiene ciertos elementos metálicos, aunque con aislamiento en termoplástico. Este material está libre de halógenos y es autoextinguible, características que evitan la extensión del fuego en caso de incendio. Las cajas de suelo regulables se entregan con la tapa abatible. Únicamente es preciso solicitarla como recambio si esta se rompe o se pierde. Su mantenimiento no entraña grandes esfuerzos, si bien es suficiente con utilizar un paño suave y seco y evitar los limpiadores abrasivos. La serie Simon 500 Cima es una colección que apuesta por la conectividad en toda clase de espacios. Prueba de ello es su extensa gama de productos y kits.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa abatible de caja de suelo SF
2 modulos grafito

CLASE ETIM

EC001903

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Las cajas de suelo regulables incluyen la tapa abatible. Sólo es necesario solicitarla como recambio en caso de rotura o extravío.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS

No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS

Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

RAL

7021

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

EXTINCIÓN (°C)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante pasador de unión suministrado en la tapa

TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables o tapas de registro

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 60.670-23

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436056206

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.494

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.494

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8426436056206

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

20

ANCHO EMBALAJE

350

LONGITUD EMBALAJE

250

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.75

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0

PESO NETO EMBALAJE

0.494

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM