Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 2 conectores RJ45 AMP marfil Simon 31

REF. **31089-61**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta Placa de voz y datos es plana y lleva incorporado guardapolvo que protege los elementos. Está diseñada para dos conectores RJ45 AMP y es de la serie Simon 31. Su instalación es muy sencilla y se lleva a cabo mediante instalación directa en superficie o empotramiento, según las necesidades estructurales y estéticas. La placa se presenta en un bonito color marfil, que dará elegancia al conjunto final y al lugar donde se ubique. Simon ofrece productos multifuncionales que no solo cumplen con el objetivo para el que fueron concebidos, sino que se integran a la perfección es la estética del hogar, oficina o local donde se sitúen. Por eso existe una amplia gama de colores, combinaciones y acabados donde elegir. En este acaso además, la placa está disponible en un total de dos acabados por lo que es recomendable escoger un marco con el mismo color que la placa seleccionada. El producto está fabricado de material termoplástico de alta calidad y su mantenimiento es muy sencillo y consiste en utilizar un paño ligeramente humedecido en agua jabonosa sin necesidad de utilizar ningún otro producto añadido.

ACABADO

Marfil

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

SÍMBOLO

Sin grabados

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 31

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Disponible en 2 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de la placa seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

COMPATIBLE CON CONECTORES
AMP

NÚMERO DE CONECTORES
2

OBTURADOR DE POLVO
Sí

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FORMATO
RJ45

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
10 - 40 °C

TIPO DE PLACA
Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluido

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 50173-1:2018|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.07

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.07

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053072417

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
82.00

ANCHO EMBALAJE
83.00

LONGITUD EMBALAJE
223.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1.52

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.34

PESO NETO EMBALAJE
0.34

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM