

## Prise RJ45 + RJ12 connexion à vis avec griffes blanc Simon 54

RÉF. 54581-30



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Blanc

#### COMPATIBILITÉ

Cadres Simon54 Premium,  
Simon 54 Nature

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme avec enjoliveur

#### CLASSE ETIM

EC002906

#### REMARQUES

Pas de protection anti-poussière Pour obtenir l'étanchéité IP44, il faut que la plaque soit installée avec le joint.

## INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE  
CE

RÉVISION

Catégorie 5e

TYPE DE CONNECTEUR

RJ45 + RJ12

NOMBRE D'ÉLÉMENTS  
POSSIBLES

1 élément

FORMAT

RJ

CLASSIFICATION IP

IP20

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

Simple

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

GRIFFE

Simon 54

INSTALLABLE DANS BOÎTE  
D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré

## RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

PN-EN50173 ISO/IEC11801:2002-09

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.02                | LARGEUR EMBALLAGE<br>0.00       |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | LONGUEUR EMBALLAGE<br>0.00      |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | EAN EMBALLAGE<br>5902787824778              | VOLUME EMBALLAGE<br>0.00        |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>10             | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.00    |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.02 | HAUTEUR EMBALLAGE<br>0.00                   | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.23     |
|                                          |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM |