


Sortie de fil large avec attache de câble Simon 100

RÉF. 10002801-039



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Câble large mécanismes, avec attache de câble de fixation. Il fait partie de la série Simon 100, a une tension d'environ 400 V et fonctionne de la même manière que les touches. Ce câble est vissé et son installation est en retrait. Le produit est compatible avec les cadres de la série Simon 100, il est composé de composants métalliques avec une isolation thermoplastique sans halogène. Cela signifie que la sécurité lors de leur utilisation est plus que garantie, car elle offre une étanchéité et empêche la propagation de la flamme en cas d'incendie. En outre, ce type de matériaux est de la plus haute qualité, car dans le cas de toute fumée, la toxicité est minimale. Pour cet ajout, des températures de support très variées (de -25 à + 50 degrés centigrades). Ceci est la version individuelle pour demi-élément, qui est 100% compatible avec les cadres de la série Simon 100. Le fil supportant est compris entre 1,5 et 2,5 millimètres.

FINITION

Noir

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme et instructions

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 100

CLASSE ETIM

EC000011

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FONCTION INDICATEUR

Non

ALIMENTATION (V~)

400 V~

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 75 °C

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

Demi-élément

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

VERSION

Unique

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 40 °C

TENSION (V~)

400 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

universel

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour montage encastré

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60998-2-1:2004

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053145869	VOLUME EMBALLAGE 887250.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 65.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.13
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.13	LARGEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.13
POIDS NET DU PRODUIT 0.03	LONGUEUR EMBALLAGE 195.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM