

Pulsador monobloc IP54 10 A 250V~ con grabado campana y sistema de embornamiento a tornillo marfil Simon Aqua

REF. 44570-38



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Pulsador monobloc IP54, en color marfil y con grabado campana, perteneciente a la serie Simon 44, una de las series de Simon que cuenta con productos con una gran durabilidad y que destacan por su compatibilidad con todo tipo de entornos. Simon 44 es una gama de productos que destaca por ofrecer soluciones para entornos totalmente adversos (con agua y polvo, básicamente) y también para zonas exteriores. Toda la gama de productos de Simon 44 está conformada por una envolvente estanca que protege del agua y el polvo a los mecanismos de la serie Simon 27. Además, también se podría destacar que ofrece una gran cantidad de funciones electrónicas como son: control y regulación de iluminación, centralización de persianas, señalización y balizado, programación de temperatura, seguridad y protección, temporización y relojería, sonido. Su intensidad es de 10A, su embornamiento a tornillo y funciona de forma basculante. Además, cuenta con un elemento y funciona con un voltaje de 250 V.

ACABADO

Marfil

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo y marco con tecla

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

CLASE ETIM

EC000029

OBSERVACIONES

Solo para reposición

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

10 A

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

CLASIFICACIÓN IP

IP54

MONOBLOQUE

Sí

FUNCIÓN INDICADORA

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE CONEXIÓN DE BUS DE CONEXIÓN TERMINAL

Por inserción

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

GARRA

Simon 27

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008 + EN 60670-1:2005

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053041567

VOLUMEN EMBALAJE

3530982.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

91.00

PESO BRUTO EMBALAJE

0.94

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.09

ANCHO EMBALAJE

174.00

PESO NETO EMBALAJE

0.94

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.09

LONGITUD EMBALAJE

223.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM