

Tomada USB 2.1 A turbo bivolt grafite Simon 35

REF. 30380-38



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Grafito

COMPATIBILIDADE

Placas Simon 35 e Simon 30

CLASSE ETIM

EC002949

MATERIAL

Plástico de engenharia

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada USB e manual de instruções

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SEÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

TIPO DE CONECTOR

USB

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FORMATO

USB

MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 70 °C

INTENSIDADE USB (A)

2,1 A

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para embutir

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

NBR 60884-1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO 7899191916978	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 2
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.055	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 73	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 23	EAN EMBALAGEM 17899191916975	VOLUME EMBALAGEM 1396500
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 118	PESO BRUTO EMBALAGEM 0	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.036	ALTURA EMBALAGEM 95	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 198122	COMPRIMENTO EMBALAGEM 140	LARGURA DA EMBALAGEM 105
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.072	