

## Tecla individual para mecanismos de mando con luminoso grafito Simon 75

REF. G7501138



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La tecla individual para mecanismos de mando con luminoso de Simon 75 dispone de 6 acabados diferentes, se recomienda escoger marcos con el mismo color de la tecla seleccionada. Se puede instalar de 2 maneras diferentes, en superficie o empotrada.

Los intervalos más comunes de temperatura de la tecla individual para mecanismos de mando son de 5 a 40° con un límite que llega desde los -25 a los 50°. Este tipo de tecla no aplica la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. El material principal de fabricación es termoestable con un acabado en grafito plástico.

La tecla para mecanismos de mando con luminoso es de versión individual, también contiene un elemento, pero no módulos. Este modelo incluye la función señalizadora, además este modelo de tapa ciega no incluye grabados.

Se recomienda para el correcto mantenimiento de la tecla individual para mecanismos de mando luminoso utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa para limpiarlo adecuadamente.

#### ACABADO

Grafito

#### MATERIAL

Termoestable

#### EMBALAJE

Retráctil

#### SÍMBOLO

Sin grabados

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

#### CLASE ETIM

EC000011

## INFORMACIÓN TÉCNICA

#### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

#### FUNCIÓN INDICADORA

Sí

#### CLASIFICACIÓN IP

IP20

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

#### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

#### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

#### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852011011

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.025

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

18412852011018

VOLUMEN EMBALAJE

3.933

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.5

UNIDAD DE VOLUMEN

EMBALAJE

DMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.025

ALTURA EMBALAJE

95

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

196650

LONGITUD EMBALAJE

230

ANCHO EMBALAJE

180

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.5