

## Tecla individual para mecanismos de mando con luminoso marfil Simon 75

REF. G7501131



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Se trata de una tecla individual indicada para mecanismos de mando con luminoso que está incluida en la serie Simon 75. Esta colección ofrece una extensa gama de artículos para toda clase de espacios decorativos. La tecla es de color marfil y está fabricada en plástico termoestable. Asimismo, se encuentra disponible en 6 acabados diferentes para adaptarse a los gustos y necesidades de cualquier hogar. Es apta para superficie y empotrar y su instalación puede realizarse de manera sencilla en solo unos minutos. Se recomienda, en este sentido, colocar la pieza en un espacio cuya temperatura se sitúe entre 5 y 40° para una mejor conservación. La serie Simon 75 es compatible con los mecanismos de Simon 77, el cual permite conectar los cables sin necesidad de conocimientos técnicos. Si desea prolongar la vida del producto, el fabricante aconseja utilizar un paño suave y que esté húmedo.

#### ACABADO

Marfil

#### MATERIAL

Termoestable

#### EMBALAJE

Retráctil

#### SÍMBOLO

Sin grabados

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

#### CLASE ETIM

EC000011

## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES | MANTENIMIENTO  | RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) |
| 1 elemento                   | Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. | -25 - 50 °C                                 |
| FUNCIÓN INDICADORA           |  | VERSIÓN                                     |
| Sí                           |  | Individual                                  |
| CLASIFICACIÓN IP             | RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)  |   |
| IP20                         | 5 - 40 °C  |   |

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN | TIPO DE INSTALACIÓN             |
| Horizontal,Vertical      | Apto para superficie y empotrar |

## NORMATIVA

## GARANTÍA

3 años

## REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 8412852010892                       | 0.025                            | MMT                        |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0                                   | KGM                              | 3.933                      |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0                                   | 18412852010899                   | DMQ                        |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| 0                                   | 20                               | 0.5                        |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 196650                              | 95                               | 0.5                        |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 180                              | KGM                        |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO        | LONGITUD EMBALAJE                |                            |
| 0.025                               | 230                              |                            |