Couvercle latéral avec accès direct pour câble combiné RJ45 et pour 4 câbles individuels pour profils en aluminium Ofiblock Compact gris clair Simon K45

RÉF. **KCFC06/24**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Capot latéral pour l'accès au câblage duplex et individuel, à intégrer dans le Ofiblock Compact K45. De couleur grise et fabriqué avec des composants thermoplastiques de haute qualité, sans halogène et auto-extinguibles, il empêche la propagation des flammes et la toxicité des fumées en cas d'incendie.

FINITION	MATÉRIAU	CLASSE ETIM
Grey	Plastique	EC000011

INFORMATION TECHNIQUE

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RAL

7035

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.01

POIDS NET DU PRODUIT
0.01

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053290354

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
20

HAUTEUR EMBALLAGE
70.00

LARGEUR EMBALLAGE
93.00

LONGUEUR EMBALLAGE
140.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
911400.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.26

POIDS NET EMBALLAGE
0.18

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM