

Proyector DROP 3000K Spot On Board Dimmer Negro

REF. 91892611-388



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

¿Quieres funcionalidad y diseño a partes iguales? SIMON hace posible eso en todas sus gamas, también en esta gama de proyectores DROP. En esta ocasión, presentamos un proyector DROP cuya temperatura de color es de 3.000 K, cercana a los tonos más cálidos y perfecta para crear ambientes acogedores y llenos de sosiego. Su óptica es Spot (18 grados), mientras que su flujo lumínico es de 1450 lm. Las dimensiones de este proyector son de 55(ø)x145 mm, estando fabricado en los mejores materiales con fundición inyectada de aluminio.

Una luminaria perfecta para crear, para jugar, para integrar con otras formando sistemas modulares. Si el usuario quiere ahora consultar los pasos detalladamente para su instalación, puede hacerlo en el manual de instalación aquí presente. También podrá revisar toda la información que pueda resultarle de interés antes de realizar la compra. La referencia del producto es: 91892611-388.

MATERIAL DEL CUERPO

Fundición inyectada de aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

CLASE ETIM

51001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

48 V~

RAL

9005

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

CONTROL

On board dimmer

CRI

90

DIRECCIONAL

Sí

DRIVER INCLUIDO

Sí

CLASE ELÉCTRICA

III

L70 (°C)

150000h a 25°C

L90 (°C)

40000h a 25°C

TIPO DE COLOR

NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

Hasta 81 lm/W

LÚMENES (LM)

1450 lm

NÚMERO DE LUMINARIAS

1

PASOS DE MACADAM

< 3 Step MacAdam


ÓPTICAS

Spot 18°


POTENCIA (W)

19 W

PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




MAINTENANCE ICONS



ROTATION ICONS



PHOTOMETRY ASSETS – POLAR




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Suspendida/Pared/Techo

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

MARCADO EAC

No

MARCADO ECORRAE

Sí

GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

CE + CLASS III

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8436547049684

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.795

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.62

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8436547049684

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

83

ANCHO EMBALAJE

180

LONGITUD EMBALAJE

298

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4452120

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.68

PESO NETO EMBALAJE

0.62

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM