

Conetor USB 2.0 tipo A de meio-elemento marfim Simon 27 Play

REF. 2701090-031



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Uma boa conexão é o princípio de todo mecanismo eletrônico. Sem ela nada é possível. Se falamos de tomadas para TV/RJ/Multimídia encontramos o Conetor USB 2.0 tipo A de meio-elemento incluído na série Simon 27 Play. Com um acabamento em marfim e dimensões de 22,5x45 mm, conta com um número de contactos e fios de cinco e está disponível em caixas de uma unidade, sendo uma das tomadas mais procuradas na atualidade. Devido a as suas características, o comprimento máximo recomendado de cablagem é de 5 metros para dispositivos low-speed e 2,2 metros para dispositivos high-speed.

Conta com um tipo de ligação de bornes de parafuso e um tipo de funcionamento de inserção, sendo adequado tanto para superfície como para encastrar. Além disso, admite uma secção de cabo de 0,2 a 0,5 mm. Outra de suas vantagens são os componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico com os que foi fabricado.

ACABAMENTO

Marfim

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor USB fêmea e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 5 metros para dispositivos low-speed e 2,2 metros para dispositivos high-speed. Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 0,2 a 0,5 mm

REVISÃO

2.0

NÚMERO DE CONECTORES

1

TIPO DE CONECTOR

USB

NÚMERO DE CONTATOS

5

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

Meio-elemento

FORMATO

USB

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO

Tipo A

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

5

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

5

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano, Espaços reduzidos e Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053090190	0.06	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.33
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053090190	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	57.00	0.06
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.06	76.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	76.00	