

Cargador USB 2.1A con smartcharge 5 V/DC Tipo A Simon 100

REF. 10000380-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La tecnología está presente en la mayoría de las acciones que realizamos en el día a día, por lo que tener todos estos dispositivos preparados para su uso es muy importante. Con este objetivo se creó el Cargador 1xUSB 2.0 5 V/DC Tipo A hembra de la serie Simon 100. Con una intensidad de 2'1 A y un voltaje 5 V/DC, permite cargar todo tipo de dispositivos como teléfonos móviles, smartphones o tablets. Su instalación es apta para empotrar, siendo mucho más seguro separar los cables de entrada y salida en agujeros distintos. Las palancas, grandes y fáciles de presionar, se adaptan al dedo, su tipo de embornamiento es a tornillo y es compatible con los marcos de la serie Simon 100. Gracias a ello se reduce el tiempo de instalación a la mitad y la parte activa queda siempre dentro del mecanismo, sin peligro de que sobresalga ningún hilillo y cause problemas eléctricos y averías.

ACABADO

Negro

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 100

CLASE ETIM

EC002949

OBSERVACIONES

Cargador USB Smart Charge

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	FUNCIÓN INDICADORA No	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) -25 - 75 °C
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm	CLASIFICACIÓN IP IP20	CARACTERÍSTICAS USB 10W
TIPO DE CONECTOR USB A	TIPO DE MECANISMO Insertion	INTENSIDAD USB (A) 2,1 A
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES Medio elemento	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 0 - 40 °C	TENSIÓN USB (V~) 5 Vdc
FORMATO USB	ALIMENTACIÓN (V~) 230 V~	VERSIÓN Individual
		TENSIÓN (V~) 230 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) 6	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal	TIPO DE INSTALACIÓN Apto para empotrar
	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Horizontal	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011 + ETSI-EN 301489-34 v14.1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053147801	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 143000.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053147801	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.05
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 55.00	PESO NETO EMBALAJE 0.05
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 40.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.05	LONGITUD EMBALAJE 65.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.05	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	

