

**simon**

**Placa embellecedora para entrada de tubo o prensaestopa  
de 22 mm de diámetro de 1 elemento negro Simon K45**

REF. K19/14



**simon**

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La serie Simon K45 nos presenta la Placa embellecedora para entrada de tubo o prensa estopa de 22 mm de diámetro de un elemento en color negro Simon K45. Con unas dimensiones de 45 x 45 x 8,5 mm, este accesorio ha sido fabricado con materiales de componentes con termoplástico libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. En cuanto a su número de elementos, puede adquirirse en versiones de placas que ofrecen acceso directo de cableado, combinación de cableado separado y mediante canal de 20x30 mm. Gracias a todas estas características, además de una relación calidad precio inmejorable, son múltiples los particulares y profesionales del sector que ha apostado por instalar este accesorio en las instalaciones de sus viviendas personales, sedes de empresas o locales comerciales.

### ACABADO

Negro

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para entrada de tubo o prensaestopa

### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

No se incluye el prensaestopa (debe adquirirse por separado) En caso de necesitar un mayor diámetro de acceso, puede extraerse el pre-troquel y aumentar el diámetro a 29 mm

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

### RAL

7021

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

## TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo,  
sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45  
y específico Simon 500 Cima  
mediante adaptador  
(ref.50012088-038)

## DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

## TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

## REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.009	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 911400
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436036666	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 45570	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.18
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 70	PESO NETO EMBALAJE 0.18
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.009	ANCHO EMBALAJE 93	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 140	