


Poussoir variateur pour lampes avec transformateur électronique Simon 82 Detail

RÉF. 7500316-039



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE 2 VOIES/CROISÉ

Non

COMPATIBLE AVEC LAMPES INCANDESCENTES ET HALOGÈNES 230V (W)

400 W

COMPATIBLE AVEC BOUTON- POUSOIR MÉCANIQUE

Oui

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE

Non

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Poussoir variateur et notice

CLASSE ETIM

EC000025

REMARQUES

Dispose d'une entrée auxiliaire pour pouvoir réguler à travers 5 Poussoirs mécaniques.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES 1 élément	QUANTITÉ MAXIMALE PAR CIRCUIT 1
SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM) De 1,5 à 2,5 mm	COMPATIBLE AVEC DES LAMPES FLUORESCENTES AVEC BALLAST ÉLECTRONIQUE DIMMABLE 1- 10V	TYPE DE MÉCANISME Pulsation
NOMBRE DE CONTACTS 3	Non	PUISSANCE MINIMALE (W) 40
NOMBRE DE CIRCUITS CONTRÔLABLES 1	COMPATIBLE AVEC LAMPES FLUORESCENTES (VA) Non	COMPATIBLE AVEC MOTEURS (VA) Non
COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES AVEC TRANSFORMATEUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE (W) Non	FRÉQUENCE 50 Hz	ALIMENTATION (V~) 230 V~
COMPATIBLE AVEC AUXILIAIRE ÉLECTRONIQUE Non	FONCTION INDICATEUR Non	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C) 15 a 55° C
COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES AVEC TRANSFORMATEUR ÉLECTRONIQUE (W) 400 VA	CLASSIFICATION IP IP20	VERSION Simple
	COMPATIBLE AVEC BASSE CONSOMMATION (W) Non	NOMBRE DE FILS 2
	PUISSANCE MAXIMALE (W) 400	

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM) 7	INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT Universel
GRIFFE Simon 27	TYPE D'INSTALLATION Montage encastré et apparent

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053080498	VOLUME EMBALLAGE 0.02
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE HLT
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 57.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.51
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.10	LARGEUR EMBALLAGE 76.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.51
POIDS NET DU PRODUIT 0.10	LONGUEUR EMBALLAGE 76.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM