


## Touche pour variateur noir mat Simon 100

RÉF. 10001020-238



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

La série Simon 100 est une ligne révolutionnaire en termes de convivialité, d'apparence et d'innovation technique, car c'est la première interface pilotée par pulsations à utiliser à la main de la manière la plus simple. Parmi les articles les plus vendus dans cette gamme, il y a la touche pour interrupteur ajustable à effet quartz noir. Il s'agit d'un demi-élément pouvant être encastré, soulignant la simplicité de son installation, qui peut être réalisée en quelques minutes sans outils, en PMMA avec base en thermoplastique, ce culbuteur est conçu pour offrir la meilleure réponse possible. En environnements défavorables, étant sa résistance maximale aux chocs et aux égratignures, un chiffon humide suffit pour maintenir les qualités de sa structure dès le premier jour et éviter l'oxydation. Ces caractéristiques en font l'un des rockers les plus largement installés dans les grands bâtiments tels que les hôpitaux, les hôtels ou les écoles.

#### FINITION

#### MATÉRIAU

Plastique

#### COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 100

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Touche

#### CLASSE ETIM

EC000011

## INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE  
CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS  
POSSIBLES

Demi-élément

FONCTION INDICATEUR

Oui

CLASSIFICATION IP  
IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
STOCKAGE (°C)

-25 - 75 °C

VERSION

Unique

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour montage encastré

## RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                               |                                   |                           |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE             | POIDS NET DU PRODUIT              | LONGUEUR EMBALLAGE        |
| 8421053212561                 | 0.02                              | 72.00                     |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE    | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE |
| 0.00                          | KGM                               | MMT                       |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE    | EAN EMBALLAGE                     | VOLUME EMBALLAGE          |
| 0.00                          | 8421053212561                     | 67392.00                  |
| LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE         | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE |
| 0.00                          | 1                                 | MMQ                       |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE     | HAUTEUR EMBALLAGE                 | POIDS BRUT EMBALLAGE      |
| 0.00                          | 26.00                             | 0.00                      |
| POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE | LARGEUR EMBALLAGE                 | POIDS NET EMBALLAGE       |
| 0.02                          | 36.00                             | 0.02                      |
|                               |                                   | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  |
|                               |                                   | KGM                       |