

Tomada telefónica com 6 contactos RJ12 cinza Simon 27 Play

REF. 27481-37



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Numa conexão telefónica nada pode falhar. Nem num lar, nem numa empresa. Uma interrupção pode dar ao trate uma negócio ou a transmissão de uma notícia. Para que nada falhe, muitos profissionais e particulares já confiam na Tomada telefónica com seis contactos para formato RJ12 da série Simon 27 Play. Esta tomada para telefone é adequada para superfície e encastrar e está disponível em cor cinza. Admite uma secção de cabo de 0,3 a 0,5 mm, sua ligação de bornes é de parafuso, seu funcionamento é de inserção e tem um descarnado de cabo de 12 mm. Tem sido fabricado com componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico, materiais de grande qualidade que sempre se utilizam em toda a série Simon 27 Play. As suas dimensões são 45x45 mm e seu preço não tem concorrência, pelo que é uma das tomadas telefónicas mais utilizadas tanto em edifícios públicos como privados.

ACABAMENTO

Cinza

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada telefónica com 6 contactos RJ12

CLASSE ETIM

EC000018

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 0,3 a 0,5 mm

NÚMERO DE CONECTORES

1

TIPO DE CONECTOR

RJ12

NÚMERO DE CONTATOS

6

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1 elemento

FORMATO

RJ

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO

Categoria 3

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

12

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano e
Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053252284

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.15

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.15

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053071380

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

ALTURA EMBALAGEM

54.00

LARGURA DA EMBALAGEM

52.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

215.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

603720.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.75

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.75

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM