

## Detector de movimiento de pared KNX 180° 5m negro

REF. 89202740-638



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Negro

**COMPATIBILIDAD**

Simon Sensor Pro

**COMPATIBLE CON PULSADOR  
MECÁNICO**

No

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP54

### TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

10 s - 1092 min

### RANGO APROXIMADO (M)

5 m m

### AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

10 - 2000 lux

### ALIMENTACIÓN (V~)

Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

### TIPO

HF

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 50 °C

### RAL

9005

### CONTROL

KNX

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Pared Superficie

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053357644

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.48

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053357644

VOLUMEN EMBALAJE

2325323

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.48

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.33

ALTURA EMBALAJE

205

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

160

ANCHO EMBALAJE

115

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.33