


## Luminaria Lineal 860.21 1200 Blanco Perfil empotrado

REF. 86021030-109



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Simon 860 adapta la iluminación a la función del espacio, cuidando el bienestar y la productividad de las personas. Luz comfortable Flicker Free con un UGR <16 disminuyendo así el deslumbramiento y reduciendo la fatiga visual, factores determinantes en certificaciones para edificios saludables y sostenibles.

#### ACABADO

Blanco

#### APLICACIÓN

Residencial

#### CLASE ETIM

EC002557

#### MATERIAL

Aluminio

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### CLASIFICACIÓN IP

IP20

#### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

Temperatura máx. de 35 °C

#### DRIVER INCLUIDO

Sí

#### VIDA ÚTIL

25.000 h

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Encastrado

## NORMATIVA

### MARCADO EAC

No

### MARCADO ECORRAE

No

### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053298886

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

65

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

77

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

1205

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

6031025

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.33

### PESO NETO DEL PRODUCTO

1.08

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8421053298886

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

65

### ANCHO EMBALAJE

77

### LONGITUD EMBALAJE

1205

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

6031025

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

1.33

### PESO NETO EMBALAJE

1.08

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM