

Interruptor regulable electrónico 230 V~ de corte de fase 3 hilos Simon iO de tecla estrecha aluminSimon iO Simon 270

REF 21001321-093

Image

INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos de estética mínima Simon 270

OBSERVACIONES

Es necesario conectar el neutro

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Metal

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Interruptor regulable y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP20

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 45 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

127/230 V~

PROTOCOLO IO

Wifi

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

TIPO DE MECANISMO

Regulación

VOLTAJE (V~)

127/230 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

7 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

A tornillo

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

UNE-EN 60669-2-1:2005 + UNE-EN 60669-1 2018 + RED (2014/53/UE)

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.081 KGM

PESO BRUTO

0.081 KGM

EAN PRODUCTO
8421053277751

EMBALAJE
1

ALTO EMBALAJE
80 MMT

ANCHO EMBALAJE
55 MMT

PROFUNDO EMBALAJE
55 MMT

VOLUMEN EMBALAJE
242000 MMQ

PESO NETO
0.081 KGM

PESO BRUTO
0.081 KGM

EAN EMBALAJE
8421053277751