Tapa con visor para interruptor de tarjeta mecánico o electrónico grafito Simon 82

REF. **82078-68**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Muchas empresas eligen el sistema de fichar para controlar el acceso de los empleados a las diferentes estancias que componen sus empresas o para verificar los horarios de salida y entrada de sus trabajadores para cumplir su jornada laboral. También los hoteles utilizan este procedimiento para los sistemas de luz en sus habitaciones.

Por ello, muchos empresarios ya han confiado en la tapa con visor para interruptor de tarjeta mecánica o electrónica de la serie Simon 82. Puede instalarse tanto en superficie como empotrada y está disponible en 6 acabados, por lo que se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. Su versión individual tiene unas dimensiones de 55x55 mm y ha sido fabricado con materiales de termoplástico. Su bajo precio es otra de sus ventajas, unido a un sencillo y funcional diseño que la convierte en una de las tapas con visor para interruptor más vendidas.

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa

SÍMBOLO

Sin grabados

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 26 y Simon 75

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

5 - 40 ºC

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)

-25 - 50 ºC

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 61058-1-1:2016|EN 61058-1-2:2016|EN 61058-2-1:2011|EN 61058-2-5:2011|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053259399

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
24.70

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
56.80

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
55.80

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.08

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053077726

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
81.00

ANCHO EMBALAJE
81.00

LONGITUD EMBALAJE
91.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.60

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.08

PESO NETO EMBALAJE
0.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM