

Tecla individual para mecanismos de comando cinza Simon 75

REF. 75010-35



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série 75 da Simon oferece uma extensa gama de opções ideal para qualquer espaço decorativo. Graças ao design da peça intermédia disponível em numerosos acabamentos, as teclas podem acoplar na cavidade quadrada dos espelhos de 2, 3 ou 4 elementos, que podem-se montar indistintamente em posição vertical ou horizontal. Um bom exemplo disso é a Tecla individual para mecanismos de comando. Disponíveis nas cores branco neve, marfim, cinza, grafite, alumínio e bronze num mesmo espelho facilitar-lhe-ão múltiplas combinações para formar o conjunto ideal que melhor se adapte às necessidades da cada habitação, local comercial ou escritório.

A série Simon 75 dá resposta precisa às novas exigências do mercado, oferecendo numerosas funções que contribuem conforto e segurança a seu lar. É uma tecla válida para interruptor, comutador, cruzamento e botão de pressão fabricada com materiais termoestáveis, sendo adequada para superfície e encastrar.

ACABAMENTO

Cinza

MATERIAL

Termoestável

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla individual e suporte de fixação

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75 e Simon 77

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP21

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.02

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

3026595.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053002285

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

3026595.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

20

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.36

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

83.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.36

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.02

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221.00