

# Conjunto semimontado de interruptor unipolar 10 AX 250~ com sistema de ligação rápida de bornes titânio Simon 82 Concept

REF. 8200101-096



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### ACABAMENTO

Titânio

### COMPATIBILIDADE

Simon 82 Concept

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

### MATERIAL

### EMBALAGEM

Flow pack

### CLASSE ETIM

EC001590

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 2,5 mm

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### FORMATO

Tecla, mecanismo e suporte de moldura

### FUNÇÃO INDICADORA

Não

### INTENSIDADE (A)

10 AX

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### MONOBLOCO

Não

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### GARRA

Sem possibilidade

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

3 anos

### REGULAMENTOS


Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA


|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO       | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM  |
| 8421053279694             | UNITÁRIA                  | 10                        |
|                           | KGM                       |                           |
| PESO BRUTO EMBALAGEM      | LARGURA DA EMBALAGEM      | UNIDADE DE MEDIDA         |
| UNITÁRIA                  | UNITÁRIA                  | EMBALAGEM                 |
| 0.059                     | 0                         | MMT                       |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA | EAN EMBALAGEM             | VOLUME EMBALAGEM          |
| 0                         | 8421053229750             | 3017190                   |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM     | PESO BRUTO EMBALAGEM      | UNIDADE DE VOLUME         |
| UNITÁRIA                  | 0.745                     | EMBALAGEM                 |
| 0                         |                           | MMQ                       |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO   | ALTURA EMBALAGEM          | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM |
| 0.059                     | 82                        | KGM                       |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA | COMPRIMENTO EMBALAGEM     | LARGURA DA EMBALAGEM      |
| 0                         | 223                       | 165                       |
| UNIDADE DE VOLUME         | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM    |                           |
| EMBALAGEM UNITÁRIA        | 0.59                      |                           |
| MMQ                       |                           |                           |

# MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


## Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XXXX101-XXX




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
7700101-039




Pulsador / Push button switch  
XXXX150-XXX




Pulsador / Push button switch  
7700150-039




Interrupor bipolar / Double pole switch  
XXXX133-XXX




Conmutador / 2-way switch  
XXXX201-XXX




Conmutador / 2-way switch  
7700201-039




Conmutador cruce / Intermediate switch  
XXXX251-XXX




Conmutador cruce / Intermediate switch  
7700251-039




Grupo 2 interruptores / 2 switches group  
XXXX398-XXX




Pulsador desconexión / Push button disconnection switch  
XXXX152-XXX




Grupo dos conmutadores / 2-way switches group  
XXXX397-XXX




Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch  
disconnection group XXXX395-XXX




Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group  
XXXX301-XXX




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XXXX102-XXX




Interrupor con piloto / Push button pilot switch  
7700112-039




Interrupor bipolar / Double pole switch  
XXXX134-XXX




Conmutador / 2-way switch  
XXXX202-XXX




Interruptor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light  
XXXX104-XXX




Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
XXXX160-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
7700160-039



Conmutador con luminoso / 2-way switch with light  
XXXX204-XXX



Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light  
XXXX254-XXX