

Enjoliveur aveugle noir brillant Simon 100

RÉF. 10000800-138



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Plaque aveugle en noir avec une couleur effet quartz et appartenant à la série Simon 100, il s'agit d'une série avec laquelle se déroulera les cent ans de la marque et dont l'objectif unique est de "ne jamais cesser de ressentir". La série Simon 100 est la première à avoir un interrupteur avec bouton poussoir et est conçue pour être utilisée même avec les yeux fermés. En outre, la série Simon 100 permet l'interaction avec les éléments de la même chose. Il convient aux installations encastrées, placées dans des pièces dont la température est comprise entre 0 et 40 ° C, bien qu'il puisse supporter des températures extrêmes de -25 à 75 ° C environ, ce qui est idéal pour tout type de CVC. Ceci est fabriqué en PMMA avec un socle termpolytique et conforme aux normes européennes applicables EN 60669-1: 1999 + A1: 2002 + A2: 2008; EN 50581: 2012, donc conforme à toutes les normes de qualité. Son nettoyage est très facile à effectuer car il suffit de l'essuyer avec un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau savonneuse.

FINITION

COMPATIBILITÉ

CLASSE ETIM

Mécanismes Simon 100

EC000011

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle

INFORMATION TECHNIQUE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

Demi-élément

FONCTION INDICATEUR

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 75 °C

VERSION

Unique

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour montage encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053134337

POIDS NET DU PRODUIT

0.012

LONGUEUR EMBALLAGE

71.5

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

EAN EMBALLAGE

8421053134337

VOLUME EMBALLAGE

25740

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0

HAUTEUR EMBALLAGE

10

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.012

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.012

LARGEUR EMBALLAGE

36

POIDS NET EMBALLAGE

0.012

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM