

Cargador USB doble 2.1A 5 V/DC Tipo A Simon 100

REF. 10000381-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Compatible con la serie 100 de Simon, una colección que hace honor al centenario de la firma y marca una nueva era para el mundo de los mecanismos eléctricos, que a partir de ahora ofrecerán un sinfín de oportunidades.

Esta toma de cargador tiene 2 bocas USB y el sistema de embornamiento es rápido y seguro mediante tornillo. Permite la carga de diferentes dispositivos como teléfonos móviles, tablets, etc.

La intensidad máxima es 2,1 Amperios y la tensión de salida es de 5 Vdc, por consiguiente, es apta para prácticamente la totalidad de dispositivos del mercado. Utiliza una fuente de alimentación de 230 V.

Las palancas se adaptan perfectamente al dedo, son grandes y sencillas de presionar. El repicado (puente) se hace por la otra cara, de esta forma, los cables quedan mucho mejor repartidos y se facilita en gran medida la introducción de la base en el cajetín.

ACABADO

Negro

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 100

CLASE ETIM

EC002949

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

FORMATO
USB

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP20

TIPO DE MECANISMO
Insertion

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
0 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)
5 Vdc

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 75 °C

INTENSIDAD USB (A)
2,1 A

TENSIÓN USB (V~)
5 V~

VERSIÓN
Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
6

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011 + ETSI-EN 301489-34 v14.1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053186183

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

232375.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053186183

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.06

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

55.00

PESO NETO EMBALAJE

0.06

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

65.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.06

LONGITUD EMBALAJE

65.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.06

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

