

Alimentation DALI Applique murale Simon Loop

RÉF. 98350000-199



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Contract, Domestique, Hôtel, Office, Retail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

ALIMENTATION (V~)

110/240 V~

CLASSE ÉLECTRIQUE

II

CLASSIFICATION IP

IP20

CONTRÔLE

DALI

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 35 °C

DRIVER INCLUS

Oui

FACTEUR DE PUISSANCE (Φ)

> 0,9

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Trimless

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC

Oui

MARQUAGE ECORRAE

Oui

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8436547041916	POIDS NET DU PRODUIT 0.13	LONGUEUR EMBALLAGE 65.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8436547041916	VOLUME EMBALLAGE 136500.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 21.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 130.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.14	LARGEUR EMBALLAGE 100.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.13
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE GRM