

Kit back para 2 elementos con 1 base de enchufe schuko y 1 conmutador pulsante Simon 100

REF. 10010203-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Dentro de la serie Simon 100 disponemos de este kit back. El producto posee un tipo de embornamiento por corte (1 click®) y funciona tanto con pulsador-basculante como por inserción. Tiene capacidad para 2 elementos, una base de enchufe schuko y un conmutador pulsante (la intensidad del schuko es de 16 A y del conmutador de 10 AX).

Su instalación es muy sencilla y cómoda, ya que el kit es apto para empotrar y no necesita ninguna herramienta especial. El material con el que está diseñado viene preparado para alcanzar temperaturas que pueden oscilar, sin ningún tipo de bajada en el rendimiento, entre los 5 y 40°C, aunque puede llegar a soportar hasta -25 y 50°C. El kit back cumple perfectamente su función gracias a la garantía y experiencia de una marca sólida y especializada en el sector

ACABADO

Negro

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo y bastidor

COMPATIBILIDAD

Kit Frontal Simon 100

CLASE ETIM

EC002846

OBSERVACIONES

Tomacorriente sin tornillos 1Click®; Interruptor pulsador con retorno de llave

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

10 AX

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 mm

TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting | Insertion

VERSIÓN

Conjunto

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2 elementos

MONOBLOQUE

No

TENSIÓN (V~)

250 V~

FUNCIÓN INDICADORA

No

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN DEL KIT

Vertical y horizontal

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Por corte (1 click®)

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053145968

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

0.20

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.20

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053145968

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

75.00

ANCHO EMBALAJE

88.00

LONGITUD EMBALAJE

158.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1042800.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.20

PESO NETO EMBALAJE

0.20

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM