

## Placa adaptadora para mecanismos Simon K45 de 1 elemento grafito Simon 500 Cima

REF. 50012088-038



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Placa adaptadora para mecanismos Simon K45, de un elemento, en acabado color grafito y perteneciente a la serie Simon 500 Cima. Esta referencia permite adaptar prácticamente la totalidad de soluciones de la gama Simon K45. Recomendamos comprobar la referencia de la gama K45 a instalar en el catálogo de productos de la gama de Simon 500 Cima. Cumple con la normativa europea UNE-EN 60.670-1:2006 y se puede instalar en superficie y de forma empotrada, llegando a soportar más de 60°C en instalación en pared de superficie y más de 90°C en instalación empotrada en pared. Sus dimensiones son de 50 x 50 x 10,7 mm y está fabricada en termoplástico, que es un material que presenta una limpieza muy sencilla, puesto que solo vas a necesitar utilizar un paño suave y seco sin tener que recurrir nunca a los paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula.

### ACABADO

Grafito

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon K45

### CLASE ETIM

EC002649

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa adaptadora de mecanismos Simon K45 para 1 elemento

### OBSERVACIONES

Esta referencia permite adaptar prácticamente la totalidad de soluciones de la gama Simon K45. Recomendamos comprobar la referencia de la gama K45 a instalar en el catálogo de productos de la gama de Simon 500 Cima

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### DISPONIBLE EN

3 acabados: blanco, grafito y aluminio

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RAL

7021

### VERSIÓN

1 elemento

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en el envolvente seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en superficie o empotrar

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LV DEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053254752	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	LONGITUD EMBALAJE 140.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 911400.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053095744	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.09
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 70.00	PESO NETO EMBALAJE 0.10
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 93.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

