

Kit personnalisable avec couvercle, 2 ouvertures et ailettes, 8 schukos et 4 éléments vides noir S400 Indesk Duo

RÉF. 47604000-138



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Chaque fois, de plus en plus de foyers et d'entreprises cherchent à optimiser les espaces et y parviennent en s'appuyant sur la série 400 de Simon. Produits conçus pour être encastrés dans le mobilier, comme ce kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle de 2 ouvertures et ailes, 8 schukos et 4 éléments vides de couleur noire. Il supporte une tension de 250 volts et une intensité de 16 ampères. Une pièce résistante aux chocs grâce à son profil en aluminium anodisé et son enveloppe en acier peint. Ses fixations et couvercles sont conçus pour éviter les accidents liés au feu, car ils sont fabriqués en thermoplastique auto-extinguible sans halogènes. Il permet une intégration parfaite grâce à son système de levage manuel. Son installation est très simple, car nous pouvons le fixer à l'aide des griffes fournies ou des vis à travers les trous disponibles. Pour un bon fonctionnement, nous devons utiliser les fonctions de la série Simon 400 Indesk Duo.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

RAL

9005

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

4

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

318 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053197554	POIDS NET DU PRODUIT 3.50	LONGUEUR EMBALLAGE 200.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053197554	VOLUME EMBALLAGE 9990000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 370.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 3.50	LARGEUR EMBALLAGE 135.00	POIDS NET EMBALLAGE 3.50
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM