

## Projeto 740.00 Carril 4000 K Flood CR90 Preto

REF. 74000038-394



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

O Projetor 740.00 Carril 4000K Flood CR90 Preto conta com características muito interessantes que valem a pena ser destacadas. Em primeiro lugar, tal e como indica seu próprio nome, é um projetor que permite uma instalação rápida e simples graças à instalação de tipo carril com a que foi fabricado. Sem esquecer que seu corpo foi fabricado em alumínio da máxima qualidade, ao igual que o resto da gama 740.

Também devemos destacar a elevada temperatura de cor de 4000 K que oferece e que lhe permite emitir uma luz branca de tipo neutro que se revela muito interessante em todo o tipo de superfícies comerciais do setor do comércio e inclusive em restaurantes. Quanto a sua eficiência este projetor emite até 2280 lm com uma potência que atinge os 30W, um valor que permite iluminar com bastante soltura sem excessos de consumo.

Outros aspetos a ter em conta com a ótica de tipo Flood, um tipo de ótica que permite ao projetor desfrutar de um ângulo de abertura do feixe de luz superior; ou o índice de reprodução cromática (CRI) de 90 em 100, um valor dos mais elevados que se podem encontrar num projetor destas características.

### APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

### OBSERVAÇÕES

Esta versão só está disponível sob pedido. Para obter informação sobre prazos, contacte os nossos representantes comerciais.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### TIPO DE COR

NW

### ÓTICAS

Flood

### TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

76 lm/W

### CLASSIFICAÇÃO FOTOBiolÓGICA

Categoria isento

### CRI

90.00

### LÚMENS (LM)

2280 lm

### POTÊNCIA (W)

30 W

### L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

### LÚMENS/W

2280lm/30W

### VIDA ÚTIL

30 000 h

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
90

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8421053215128               | VOLUME EMBALAGEM<br>6412500.00        |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>1                | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>MMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>285.00                   | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>1.20          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>1.20  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>150.00               | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>1.00        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>1.00           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>150.00              | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |