


Interruptor regulável eletrônico 250 V~ Dali 2 LOLA Simon 75

REF. 7510316-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Interruptor regulável eletrônico 250 V~ Dali 2 LOLA da série Simon 75. Protocolo Wifi. Lola é o ecossistema digital da Simon para a gestão integral de lares, edifícios e cidades, permitindo um controle completo dos espaços.

MATERIAL

Aço, Plástico, FR4

COMPATIBILIDADE

Molduras Simon 360

CLASSE ETIM

EC000025

OBSERVAÇÕES

Comunicação via Broadcast assegurando a mesma configuração em todas as luminárias. Não permite o endereçamento individual de equipamentos. Não é necessária fonte DALI.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

40

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

VINCULÁVEL

Sim

TENSÃO (V~)

127/230 V~

NÚMERO DE INTERRUPTORES

1

ALIMENTAÇÃO (V~)

127/230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

7

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

GARRA

Sem possibilidade

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/53/UE RED*1 | Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50428:2005 + A1:2007 + A2:2009*1 | EN 60669-1:2018 | ETSI EN 300328 V2.2.2*1 EN IEC 63000:201 | EN IEC 63000:201

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
GRM

